

बच्चाको अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ ?




आफू र आफ्नो सानो
बच्चालाई जोगाउनहोस ।
निःशुल्क कोभिड्-१९ र फेलूको
खोपहरू लगाएर

तपाईंको कारण जे भए
पनि तपाईंको खोप
नछुटाउनहोस

REASON

**DON'T
MISS
YOUR
VACCINE**



८१,००० भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरूले खोप लगाएका छन्।

बेलायतमा ५१,०००,००० भन्दा बढी मानिसहरूले कोभिड-१९ को पहिलो खोप लगाईसकेका छन्, जसमा ८१,००० भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू छन्। . अप्रैल २०२१ देखि गर्भवती महिलाहरूलाई कोभिड-१९ खोपको प्रस्ताव गरिएको छ। तपाईंले पाउने निःशुल्क कोभिड-१९ र फलूको खोपहरू मार्फत आफू र आफ्नो बच्चालाई ~~सुरक्षित~~ गर्नुभन्दा पहिले गर्भवती महिला र स्तनपान गराउनेहरूका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी छ। यदि तपाईं १८ वर्ष वा माथिको हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो कोभिड-१९ खोप बुक गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाईंले पहिलो र दोस्रो खोप दुवै लगाईसकेपछि, तीन महिना पछि तपाईं बूस्टर खोप लगाउनको लागि पनि योग्य हुनुहुनेछ। .

यदि तपाईं १२-१७ वर्षको हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो कोभिड-१९ को खोप बुक गर्न सक्नुहुन्छ र दुबै खोपहरू लिन सक्नुहुन्छ। .

**हुन सक्ने नकारात्मक असरहरू
(साइड इफेक्टहरू) निम्न हुन्:**

- इंजेक्शनले हात दुख्नु
- थकान महसुस हुनु
- टाउको दुख्नु
- दुखाइ महसुस हुनु
- उल्टी आउनु वा महसुस हुनु।

अधिक गम्भीर नकारात्मक

असरहरू(साइड इफेक्टहरू) जस्तै एलर्जी

प्रतिक्रियाहरू वा रगत जम्नु धेरै दुर्लभ

छन्। कोभिड-१९ को खोपहरूमा ~~उत्पादन~~ हुँदैनन्।

शाकाहारी वा शाकाहारी जीवनशैली

पछ्याउने मानिसहरूका लागि यो सुरक्षित छ।

अक्सफोर्ड / एस्ट्राजेनेका खोपमा थोरै

रक्सिको मात्रा हुन्छ, तर यो दैनिकी खाईने कुनै रोटीमा पाईने मात्रा भन्दा कम हुन्छ। .

मलाई किन खोप चाहिन्छ?

कोभिड-१९ संक्रमण अझै पनि फैलिरहेको छ र गर्भवती महिलाहरूको लागि गम्भीर हुन सक्छ। तपाईं र तपाईंको गर्भमा रहेको बच्चालाई जोगाउनको लागि तपाईंले

कोभिड-१९ को दुवै खोप लगाउन महत्वपूर्ण छ।

के गर्भवती महिलाहरूका लागि

खोप सुरक्षित छ ?

कोभिड-१९ खोपहरू सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। बेलायत र विश्वव्यापी रूपमा हजारौं गर्भवती महिलाहरूलाई सुरक्षित रूपमा खोप लगाइएको छ। बेलायतमा सबै खोपहरू स्वतन्त्र औषधि र स्वास्थ्य सेवा

उत्पादनहरू नियामक निकाय (MHRA) द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। MHRA एक कार्यकारी निकाय हो, स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह विभाग द्वारा प्रायोजित। MHRA ले खोपहरूले सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तरका लागि कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्दछ। एक पटक खोप स्वीकृत भइसकेपछि, यो सुरक्षित र प्रभावकारी छ भनी सुनिश्चित गर्न यसलाई **के कोभिड-१९ खोपले मेरो प्रजनन नैजिकबाट निगरानी गरिन्छ।**

क्षमता र मेरो बच्चालाई असर गर्छ ?

कोभिड-१९ को खोपहरूले तपाईंको गर्भवती हुने सम्भावनाहरूमा प्रभाव पारेको कुनै प्रमाण छैन। खोपहरूले तपाईंलाई वा तपाईंको बच्चालाई कोभिड-१९ दिन सक्दैनन्।



कोभिड-१९ को खोप गर्भवती महिला र उनीहरूका गर्भमा रहेका बच्चाहरूका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। खोपले गर्भपात, समयपूर्व जन्म वा मृत जन्मको जोखिम बढाउँदैन।

कुनै पनि खोपमा प्रत्यक्ष विषाणु (भाइरस) हुँदैन, त्यसैले तपाईं वा तपाईंको बच्चालाई कोभिड-१९ हुने कुनै जोखिम हुँदैन।

कति जना महिलाले कोभिड-१९ को खोप लगाएका छन् ?

हालसम्म ८१,००० भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरूले कोभिड-१९ को खोप लगाएका छन्।

के कोभिड-१९ खोपले मेरो महिनावारिलाई असर गर्छ ?

MHRA ले बेलायतमा कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि महिनावारी सम्बन्धी विकारहरू(अवधि समस्याहरू) र अप्रत्याशित योनिबाट रक्तस्रावको शंकास्पद असर (साइड इफेक्टहरूको) रिपोर्टहरूको समीक्षा गरिरहेको छ। महिनावारि परिवर्तन स्थायी छैन।


MHRA ले मासिक धर्म (महिनावारी) विकार र अप्रत्याशित योनि रक्तस्राव को संदिग्ध साइड इफेक्ट को रिपोर्टको नजिकबाट समीक्षा गरिरहेको छ।

मद्दत चाहेंमा वा प्रश्नहरू भएमा म कहाँ जाऊँ ?

यदि तपाईं कोभिड-१९ खोप लगाउने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले जवाफहरूको लागि विश्वसनीय ठाउँहरूमा जानुपर्छ। | NHS (राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा), रोयल कलेज अफ मिडवाइफ (Royal College of Midwives) र प्रसूति र स्त्री रोग विशेषज्ञको महाविद्यालय (Royal College of Obstetrics & Gynaecologists) ले तपाईंलाई निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

महिलाहरूको खोप लगाउनु पर्छ ?

यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म कोभिड-१९ को खोप लगाउनु भएको छैन भने, तपाईंको लागि उपयुक्त हुन्छ



बेलायतमा लगभग २०% गम्भीर हेरचाह गर्नुपर्ने बिरामीहरू खोप नलगाएका गर्भवती महिलाहरू छन्।

फाइजर / बायोएनटेक या मडर्ना खोप ।

यो किनभने अन्य देशहरूमा गर्भावस्थाको समयमा यी खोपहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ र कुनै सुरक्षा चिन्ताहरू पहिचान भएको छैन।

यदि तपाईंले पहिलो खोप अक्सफोर्ड

/एस्ट्राजेनेका लगाईसक्नु भएको छ भने

दोस्रो खोप लगाउँदा अर्को फरक खोप

लगाउन मिल्ने विकल्प छ।

खोपहरूले तपाईंलाई वा तपाईंको बच्चालाई

कोभिड-१९ दिन सक्दैनन्।

यदि मैले मेरो पहिलो खोप

अक्सफोर्ड / एस्ट्राजेनेका लगाएको छु

भने के दोस्रो पटकमा मैले अर्को खोप

लगाउनुपर्छ ?

पहिलो पटकमा एस्ट्राजेनेका खोप लगाएको

गर्भवती महिलाहरूले उनीहरूको दोस्रो

पटकमा फरक खोप लगाउन सक्छन्।

दोस्रो खोप कोभिड-१९ विरुद्ध दीर्घकालीन

सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले दोस्रो

पटक फरक खोप लगाउनु सुरक्षित र

प्रभावकारी हुन्छ ।

‘**फाइजर / बायोएनटेक
या मडर्ना खोप गर्भवती
महिलाहरूको लागि
अनुशंसित गरिएको छ।
यदि तपाईंको पहिलो खोप
एस्ट्राजेनेका थियो भने
तपाईंले दोस्रो खोपको
रूपमा फाइजर वा मडर्ना**

र यो हालको निर्देशन अनुरूप छ।

यदि तपाईंले दोस्रो पटक खोप लगाउँदा

फरक खोप लगाउने बारेमा अनिश्चित

हुनुहुन्छ भने, मिडवाइफ, प्रसूति विशेषज्ञ

वा सामान्य चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस्।

तपाईंले आफ्नो छनोटलाई समर्थन गर्न

गर्भावस्थामा खोप लगाउने सम्बन्धमा रोयल

कलेज अफ ओब्स्टेट्रिशियन र स्त्री रोग

विशेषज्ञ निर्णय सहायता पनि प्रयोग गर्न

सक्नुहुन्छ।

के मैले कोभिड-१९ खोप र फलूको खोप दुबै लगाउन सक्छु ?

हो, तपाईंले दुबै कोभिड-१९ र फलूको खोपहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एकै समयमा दुबै लगाउनु सुरक्षित छ।

के मलाई कोभिड-१९ खोप र फलूको खोप दुवै चाहिन्छ ?

हो । यो जाडोमा धेरै मानिसहरूलाई फलू लाग्ने सम्भावना छ किनभने कोभिड-१९ महामारीको समयमा थोरै मानिसहरूले यसको लागि प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गरेका छन्। यदि तपाईंलाई एकै समयमा फलू र कोभिड-१९ लाग्यो भने, अनुसन्धानले देखाउँछ कि तपाईं गम्भीर रूपमा बिरामी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। फलू र कोभिड-१९ विरुद्ध खोप तपाईं र तपाईंको वरपरका मानिसहरूलाई यी दुवै गम्भीर रोगहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।

के गर्भवती महिलाहरूका लागि फलूको खोप सुरक्षित छ ?

हो । गर्भावस्थाको कुनै पनि चरणमा फलूको खोप लगाउनु सुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

‘ गर्भवती महिलाहरूले कोभिड-१९ खोप र फलूको खोपदुवै लगाउनुपर्छ। यो एकै समयमा दुबै लगाउनु सुरक्षित छ।

गर्भवती हुँदा फलूको खोप लगाएका महिलाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई केही सुरक्षा दिन्छन्, जुन उनीहरूको जीवनको सन्तानको लागि सुरक्षा प्रदान गर्छ। फलूको खोप लगाउनु सुरक्षित छ।

मैले फलूको खोप कहाँ लगाउन सक्छु ?

अफ्नो मिडवाइफ या जीपी सर्जरीसँग फलूको खोप कहाँ पाउन सकिन्छ भनी

पता लगाउन सम्पर्क गर्नुहोस्। केही क्षेत्रहरूमा, मिडवाइफहरूले प्रसवपूर्व केन्द्रमा फलूको खोप दिन सक्छन्। अरूमा, तपाईंले आफ्नो जिपिसँग नियुक्ति (अपोइन्टमेन्ट) लिनुपर्नेहुन्छ।


फलूको खोप लगाउनको लागि

सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो ?

फलूको खोप लगाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो समय सेप्टेम्बर र मार्च बीचको महिना हो। यो बेला फलू सबैभन्दा बढी फैलिने वा लाग्ने गर्छ। तपाईंले तपाईंको गर्भावस्थाको कुनै पनि सोमसँग आफ्नो खोपलाई गर्न सक्नुहुन्छ। मिडवाइफद्वारा तपाईंलाई दिईनेछ।

फलू खोपको साथसाथै मैले अन्य कुन खोपहरू लगाउन सक्छु ?

तपाईं एकै समयमा लहरे खोकीको खोप लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो फलू खोप एकै समयमा लगाउन टिला नगर्नुहोस्।



फलूको खोप गर्भावस्थाको कुनै पनि चरणमा

गर्भकालको कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ।

आफ्नो खोप बुक गर्न वा दक्षिण पूर्वी लन्डनमा
आफ्नो स्थानीय वाक-इन क्लिनिकमा
उपस्थित हुन, सम्पर्क [nhsselvax.com](https://nhs.uk/vax)



तपाईंको जे होस्

REASON

**DON'T
MISS
YOUR
VACCINE**

NHS

**Our Healthier
South East London**
Integrated Care System